

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.yamaha.nt-rt.ru](http://www.yamaha.nt-rt.ru) | | [yha@nt-rt.ru](mailto:yha@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на дизельные генераторы EDL20000TE, EDA5000TE, EDL26000TE, EDL20000TE, EDL13000TE, EDL16000E, EDL11000E, EDA5000E, EDL21000E

КОМПАНИИ **YAMAHA Motor**

# Генератор дизельный YAMAHA EDL20000TE



Артикул: EDL20000TE

## • ОПИСАНИЕ

### • ХАРАКТЕРИСТИКИ

Генератор дизельный YAMAHA EDL20000TE – это мощная электростанция, которая станет незаменимым помощником при проведении строительно-ремонтных работ на даче или в загородном доме. Устройство полностью соответствует существующим в мире стандартам качества.

Генератор дизельный YAMAHA EDL20000TE функционирует на базе четырехтактного двигателя с электрическим запуском, который имеет максимальную выходную мощность 17 кВА и вместительный топливный бак объемом 80 литров. Напряжение составляет 220 В или 380 В, частота - 50 Гц. Для удобства пользователя устройство оснащено регулятором напряжения AVR, вольтметром, счетчиком моточасов, сигнальной лампой и системой предупреждения о низком уровне масла.

Мощность и эксплуатационные показатели генераторов от японской компании Yamaha на уровень выше, чем у всех остальных. Данное устройство обеспечит вам высокую мощность и эффективную работу в сочетании с исключительными надежностью и долговечностью, что очень важно для любых домашних работ и профессиональной деятельности.

Тип	дизельный
Номинальное напряжение (В)	220В и 380В
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	15,5
Максимальная мощность (кВА)	17
Запуск генератора	электрический
Топливный бак (л)	80
Регулятор напряжения	AVR
Система предупреждения о низком уровне масла	есть
Тип альтернатора	бесщеточный
Вольтметр	есть
Счетчик моточасов	есть
Сигнальная лампа	есть
Сухой вес (кг)	355
Габариты (см)	138*70*93

# Генератор дизельный YAMAHA EDA5000TE



Артикул: EDA5000TE

- **ОПИСАНИЕ**
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Генератор дизельный YAMAHA EDA5000TE – это мощная электростанция, которая станет незаменимым помощником при проведении строительно-ремонтных работ на даче или в загородном доме. Устройство полностью соответствует существующим в мире стандартам качества.

Генератор дизельный YAMAHA EDA5000TE функционирует на базе четырехтактного двигателя с электрическим запуском, который имеет максимальную выходную мощность 4,8 кВА и вместительный топливный бак объемом 16 литров. Переменное напряжение составляет 220 В и 380 В, частота - 50 Гц. Для удобства пользователя устройство оснащено регулятором напряжения СТ-типе, вольтметром, счетчиком моточасов и системой предупреждения о низком уровне масла.

Мощность и эксплуатационные показатели генераторов от японской компании Yamaha на уровень выше, чем у всех остальных. Данное устройство обеспечит вам высокую мощность и эффективную работу в сочетании с исключительными надежностью и долговечностью, что очень важно для любых домашних работ и профессиональной деятельности.

Тип	дизельный
Номинальное напряжение (В)	220В и 380В
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	4,8
Максимальная мощность (кВА)	5,5
Выход постоянного тока	12V / 8.3A
Запуск генератора	электрический
Топливный бак (л)	16
Регулятор напряжения	СТ-типе
Система предупреждения о низком уровне масла	есть
Тип альтернатора	щеточный
Вольтметр	есть
Сигнальная лампа	нет
Сухой вес (кг)	118
Габариты (см)	70*55*55

# Генератор дизельный YAMAHA EDL26000TE



Артикул: Q9C301-5010

- **ОПИСАНИЕ**
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- **ДОКУМЕНТЫ**

Генератор дизельный YAMAHA EDL26000TE – это мощнейшая трехфазная электростанция, которая станет незаменимым помощником при проведении строительно-ремонтных работ на даче или в загородном доме. Устройство полностью соответствует существующим в мире стандартам качества.

Генератор дизельный YAMAHA EDL 26000 TE функционирует на базе четырехтактного двигателя с электростартером, который имеет максимальную выходную мощность 23 кВА и вместительный топливный бак объемом 80 литров. Переменное напряжение составляет 220 В и 380 В, частота - 50 Гц. Для удобства пользователя устройство оснащено регулятором напряжения AVR, вольтметром, счетчиком моточасов, сигнальной лампой и системой предупреждения о низком уровне масла. В комплект поставки также входит адаптер для электрической вилки.

Мощность и эксплуатационные показатели генераторов от японской компании Yamaha на уровень выше, чем у всех остальных. Данное устройство обеспечит вам высокую мощность и эффективную работу в сочетании с исключительными надежностью и долговечностью, что очень важно для любых домашних работ и профессиональной деятельности.

**В комплект поставки входит адаптер для электрической вилки.**

Тип	дизельный
Номинальное напряжение (В)	220В и 380В
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	21
Максимальная мощность (кВА)	23
Двигатель	KUBOTA
Запуск генератора	электрический
Топливный бак (л)	80
Регулятор напряжения	AVR
Система предупреждения о низком уровне масла	есть
Тип альтернатора	бесщеточный
Вольтметр	есть
Счетчик моточасов	есть
Сигнальная лампа	есть
Сухой вес (кг)	385
Габариты (см)	138x70x93
Гарантия	1 год

# Генератор дизельный YAMAHA EDL20000TE



Артикул: Q9C201-5010

- ОПИСАНИЕ
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДОКУМЕНТЫ

Генератор дизельный YAMAHA EDL20000TE – это трехфазная электростанция, которая станет незаменимым помощником при проведении строительно-ремонтных работ на даче или в загородном доме. Устройство полностью соответствует существующим в мире стандартам качества.

Генератор дизельный YAMAHA EDL 20000 TE функционирует на базе четырехтактного двигателя с электрическим запуском, который имеет максимальную выходную мощность 17 кВА и вместительный топливный бак объемом 80 литров. Переменное напряжение составляет 220 В и 380 В, частота - 50 Гц. Для удобства пользователя устройство оснащено регулятором напряжения AVR, вольтметром, счетчиком моточасов, сигнальной лампой и системой предупреждения о низком уровне масла. В комплект поставки также входит адаптер для электрической вилки, транспортировочные колеса доступны в качестве дополнительной опции.

Мощность и эксплуатационные показатели генераторов от японской компании Yamaha на уровень выше, чем у всех остальных. Данное устройство обеспечит вам высокую мощность и эффективную работу в сочетании с исключительными надежностью и долговечностью, что очень важно для любых домашних работ и профессиональной деятельности.

**В комплект поставки входит адаптер для электрической вилки.**

Тип	дизельный
Номинальное напряжение (В)	220В и 380В
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	15,5
Максимальная мощность (кВА)	17
Двигатель	KUBOTA
Запуск генератора	электрический
Топливный бак (л)	80
Регулятор напряжения	AVR
Система предупреждения о низком уровне масла	есть
Тип альтернатора	бесщеточный
Вольтметр	есть
Счетчик моточасов	есть
Сигнальная лампа	есть
Сухой вес (кг)	355
Габариты (см)	138x70x93
Гарантия	1 год

# Генератор дизельный YAMAHA EDL13000TE



Артикул: Q9C101-5010

- **ОПИСАНИЕ**
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- **ДОКУМЕНТЫ**

Генератор дизельный YAMAHA EDL13000TE – это мощнейшая дизельная трехфазная электростанция. Этот генератор станет незаменимым помощником при проведении строительно-ремонтных работ на даче или в загородном доме. Он полностью соответствует существующим в мире стандартам качества.

Генератор дизельный YAMAHA EDL 13000 TE функционирует на базе четырехтактного двигателя с электрическим стартером, который имеет максимальную выходную мощность 11 кВА и топливный бак объемом 32 литра. Переменное напряжение составляет 220 В и 380 В, частота - 50 Гц. Для удобства пользователя устройство оснащено регулятором напряжения AVR, вольтметром, счетчиком моточасов, сигнальной лампой, транспортным комплектом и системой предупреждения о низком уровне масла. В комплект поставки также входит адаптер для электрической вилки.

Мощность и эксплуатационные показатели генераторов от японской компании Yamaha на уровень выше, чем у всех остальных. Данное устройство обеспечит вам высокую мощность и эффективную работу в сочетании с исключительными надежностью и долговечностью, что очень важно для любых домашних работ и профессиональной деятельности.

**В комплект поставки входит адаптер для электрической вилки.**

Тип	дизельный
Номинальное напряжение (В)	220В и 380В
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	10
Максимальная мощность (кВА)	11
Запуск генератора	электрический
Топливный бак (л)	32
Регулятор напряжения	AVR
Система предупреждения о низком уровне масла	есть
Тип альтернатора	бесщеточный
Вольтметр	есть
Счетчик моточасов	есть
Сигнальная лампа	есть
Сухой вес (кг)	263
Габариты (см)	102x64x102
Гарантия	1 год

# Генератор дизельный YAMAHA EDL16000E



Артикул: EDL16000E

- **ОПИСАНИЕ**

- **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Генератор дизельный YAMAHA EDL16000E – это мощная электростанция, которая станет незаменимым помощником при проведении строительно-ремонтных работ на даче или в загородном доме. Устройство полностью соответствует существующим в мире стандартам качества.

Генератор дизельный YAMAHA EDL16000E функционирует на базе четырехтактного двигателя с электрическим запуском, который имеет максимальную выходную мощность 13,2 кВА и вместительный топливный бак объемом 80 литров. Напряжение составляет 220 В, частота - 50 Гц. Для удобства пользователя устройство оснащено регулятором напряжения AVR, вольтметром, счетчиком моточасов, сигнальной лампой и системой предупреждения о низком уровне масла.

Мощность и эксплуатационные показатели генераторов от японской компании Yamaha на уровень выше, чем у всех остальных. Данное устройство обеспечит вам высокую мощность и эффективную работу в сочетании с исключительными надежностью и долговечностью, что очень важно для любых домашних работ и профессиональной деятельности.

Тип	дизельный
Номинальное напряжение (В)	220В
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	12
Максимальная мощность (кВА)	13,2
Запуск генератора	электрический
Топливный бак (л)	80
Регулятор напряжения	AVR
Система предупреждения о низком уровне масла	есть
Тип альтернатора	бесщеточный
Вольтметр	есть
Счетчик моточасов	есть
Сигнальная лампа	есть
Сухой вес (кг)	350
Габариты (см)	138*70*93

# Генератор дизельный YAMAHA EDL11000E



Артикул: EDL11000E

- **ОПИСАНИЕ**
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Генератор дизельный YAMAHA EDL11000E – это мощная электростанция, которая станет незаменимым помощником при проведении строительно-ремонтных работ на даче или в загородном доме. Устройство полностью соответствует существующим в мире стандартам качества.

Генератор дизельный YAMAHA EDL11000E функционирует на базе четырехтактного двигателя с электрическим запуском, который имеет максимальную выходную мощность 8,8 кВА и вместительный топливный бак объемом 32 литра. Напряжение составляет 220 В, частота - 50 Гц. Для удобства пользователя устройство оснащено регулятором напряжения AVR, вольтметром, счетчиком моточасов, сигнальной лампой и системой предупреждения о низком уровне масла.

Мощность и эксплуатационные показатели генераторов от японской компании Yamaha на уровень выше, чем у всех остальных. Данное устройство обеспечит вам высокую мощность и эффективную работу в сочетании с исключительными надежностью и долговечностью, что очень важно для любых домашних работ и профессиональной деятельности.

Тип	дизельный
Номинальное напряжение (В)	220В
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	8
Максимальная мощность (кВА)	8,8
Запуск генератора	электрический
Топливный бак (л)	32
Регулятор напряжения	AVR
Система предупреждения о низком уровне масла	есть
Тип альтернатора	бесщеточный
Вольтметр	есть
Счетчик моточасов	есть
Сигнальная лампа	есть
Транспортный комплект	есть
Сухой вес (кг)	263
Габариты (см)	102*64*102

# Генератор дизельный YAMAHA EDA5000E



Артикул: EDA5000E

## • ОПИСАНИЕ

### • ХАРАКТЕРИСТИКИ

Генератор дизельный YAMAHA EDA5000E – это мощная электростанция, которая станет незаменимым помощником при проведении строительно-ремонтных работ на даче или в загородном доме. Устройство полностью соответствует существующим в мире стандартам качества.

Генератор дизельный YAMAHA EDA5000E функционирует на базе четырехтактного двигателя с электрическим запуском, который имеет максимальную выходную мощность 4,8 кВА и вместительный топливный бак объемом 16 литров. Напряжение составляет 220 В, частота - 50 Гц. Для удобства пользователя устройство оснащено конденсаторным регулятором напряжения, вольтметром и системой предупреждения о низком уровне масла.

Мощность и эксплуатационные показатели генераторов от японской компании Yamaha на уровень выше, чем у всех остальных. Данное устройство обеспечит вам высокую мощность и эффективную работу в сочетании с исключительными надежностью и долговечностью, что очень важно для любых домашних работ и профессиональной деятельности.

Тип	дизельный
Номинальное напряжение (В)	220В
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	4,3
Максимальная мощность (кВА)	4,8
Выход постоянного тока	12V / 8.3A
Запуск генератора	электрический
Топливный бак (л)	16
Регулятор напряжения	конденсатор
Система предупреждения о низком уровне масла	есть
Тип альтернатора	бесщеточный
Вольтметр	есть
Сигнальная лампа	нет
Сухой вес (кг)	99
Габариты (см)	68*50*55

# Генератор дизельный YAMAHA EDL21000E



Артикул: Q9CF01-5010

- **ОПИСАНИЕ**
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- **ДОКУМЕНТЫ**

Генератор дизельный YAMAHA EDL21000E – это мощнейший Однофазная электростанция, которая станет незаменимым помощником при проведении строительно-ремонтных работ на даче или в загородном доме. Он полностью соответствует существующим в мире стандартам качества.

Генератор дизельный YAMAHA EDL 21000 E функционирует на базе четырехтактного двигателя с электрическим стартером, который значительно облегчает работу. Максимальная выходная мощность составляет 17,6 кВА, а вместительный топливный бак имеет объем 80 литров. Напряжение составляет 220 В, частота - 50 Гц. Для удобства пользователя устройство оснащено регулятором напряжения AVR, вольтметром, указателем уровня топлива и системой предупреждения о низком уровне масла. В комплект поставки также входит адаптер для электрической вилки.

Мощность и эксплуатационные показатели генераторов от японской компании Yamaha на уровень выше, чем у всех остальных. Данное устройство обеспечит вам высокую мощность и эффективную работу в сочетании с исключительными надежностью и долговечностью, что очень важно для любых домашних работ и профессиональной деятельности.

**В комплект поставки входит адаптер для электрической вилки.**

Тип	дизельный
Номинальное напряжение (В)	220В
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	16
Максимальная мощность (кВА)	17,6
Двигатель	KUBOTA
Запуск генератора	электрический
Топливный бак (л)	80
Сухой вес (кг)	380
Габариты (см)	138x70x93
Гарантия	1 год

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97

**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

[www.yamaha.nt-rt.ru](http://www.yamaha.nt-rt.ru) | | [yha@nt-rt.ru](mailto:yha@nt-rt.ru)